

Монитор «Сова»


Модель S27QM 2K

Delta Computers «Сова» – это линейка российских профессиональных мониторов, разработанная для создания современного рабочего места специалистов разных областей.

Монитор «Сова» S27QM с 27,0” дюймовым безрамочным 2K-дисплеем предназначен для пользователей, которые работают с требовательным к разрешению ПО в мультимониторном сценарии

Особенности:

- ▲ Матовый 27,0” с 2K IPS-матрицей
- ▲ Экран занимает 89% площади передней панели
- ▲ Энергоэффективность A++
Наличие встроенных динамиков
- ▲ Широкий набор современных графических выходов 2xHDMI+1xDP
- ▲ Снижение вредного синего излучения благодаря технологии Low blue light
- ▲ Возможность установки регулируемой по высоте подставки
- ▲ Готовые решения АРМ «Лось» и «Ястреб» на базе ПК «Ворон» и «Бобёр»



1. 1x USB-B 3.0
2. 2x USB-A 3.0
3. 2x HDMI 1.4
4. DisplayPort 1.2
5. Аудиовыход
6. Разъем питания
7. Разъем под замок Kensington lock

8. Камера 5 МП (опционально)
9. 1x SD-reader (опционально)
10. 1x USB 3.1 (опционально)
11. 1x USB Type-C 3.0 (опционально)

Размер экрана	27,0 дюймов (68 см)	Класс энергоэффективности	A++
Соотношение сторон	16:9	Энергопотребление в режиме работы	До 30 Вт
Тип матрицы	IPS	Энергопотребление в режиме ожидания	До 0,5 Вт
Разрешение	2K WQHD (2560x1440)	Блок питания	Внешний, 30 Вт
Частота обновления	До 100 Гц	Стандарт VESA	100x100 мм
Количество цветов	16,7 млн	Подставка	Стандартная металлическая, регулируемая по наклону 5/15° Регулируемая по высоте, повороту и наклону (опционально)
Яркость	300 кд/м²	Цвет корпуса	Черный
Контрастность	1 000:1	Вес	Версия со стандартной подставкой Вес нетто: 6,1 кг Вес брутто: 6,5 кг Версия с регулируемой по высоте подставкой Вес нетто: 6,95 кг Вес брутто: 6,15 кг
Динамическая контрастность	10 000 000:1	Габариты	Габариты монитора без подставки (ДхШхВ): 613x68x365 мм Габариты монитора со стандартной подставкой (ДхШхВ): 613x168x411 мм Габариты монитора с регулируемой по высоте подставкой (ДхШхВ): 613x200x444(509) мм Габариты упаковки (ДхШхВ): 650x113x437 мм
Время отклика	5 мс	Комплект поставки	Кабель питания Блок питания Видеокабель Краткое руководство по эксплуатации
Углы обзора экрана	178/178° по горизонтали/вертикали		
Антибликовое покрытие	Наличие		
Видеовыходы*	2x HDMI 1.4 2560x1440 100 Гц 1x DisplayPort 1.2 2560x1440 100 Гц		
Порты	2x USB-A 3.0 1x USB-B 3.0 SD-reader (опционально) 1x USB 3.1 (опционально) 1x USB Type-C 3.0 (опционально)		
Камера	5 МП (опционально)		
Аудио	1x Аудиовыход 2x Динамик 2 Вт, 8 Ω		
Управление	Русскоязычное меню с настройками параметров монитора		
Безопасность	Разъем под замок Kensington lock		
Дополнительные возможности	Поддержка технологии FreeSync Поддержка технологии Low Blue Light Eye Поддержка технологии DCR Поддержка режимов FPS/RTS Наличие технологии Flicker Free		

Другие продукты

АРМ «Ястреб» и «Лось»

на базе ПК «Бобёр» и «Ворон» и мониторов «Сова»

- △ Готовое решение для создания современного рабочего места для профессионалов разных областей
- △ Широкий выбор процессоров: Intel® Core™ 10, 11, 12, 13-го и 14-го поколений или Байкал-М
- △ Классический набор периферийных устройств
- △ Продукты включены в реестр Минпромторга
- △ Универсальная линейка корпоративных мониторов «Сова»:
 - Диагонали 23,8", 27" и 31,5" с разрешением FullHD и 2K
 - Современный безрамочный дизайн
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*



**Монитор «Сова»
OM270I**

Диагональ 27"
Разрешение FHD или 2K

- △ Оптимальный монитор для работы как со стандартными, так и прикладными приложениями благодаря большому и качественному экрану и эргономичному дизайну
 - Матовый безрамочный 27" дисплей
 - Современная IPS-матрица
 - Подходит для мультимониторных сценариев благодаря тонким рамкам
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*



**Монитор «Сова»
OM315I**

Диагональ 31,5"
Разрешение 2K

- △ Комфортная работа с графическими приложениями благодаря большому экрану, позволяющему работать мультиоконном режиме, и цветовой палитре в 1 млрд. цветов
 - Матовый 31,5" WQHD-экран
 - Премиальная IPS-матрица с палитрой из 1 млрд. цветов
 - Экран занимает 90% площади передней панели
 - Высокий уровень яркости в 300 кд/м²

* Уточняйте возможные варианты конфигураций