

Монитор «Сова»

Модель OM315I 2K

Delta Computers «Сова» – это линейка российских профессиональных мониторов, разработанная для создания современного рабочего места специалистов разных областей

Монитор «Сова» OM315I с 31,5” дюймовым безрамочным 2K-дисплеем позволяет сотрудникам комфортно работать в мультиоконном режиме, обеспечивая высокое качество изображения

Особенности:

- ▲ Матовый 31,5” WQHD-экран с IPS-матрицей и соотношением сторон 16:9
- ▲ Премиальная матрица с палитрой из 1 млрд. цветов
- ▲ Экран занимает 90% площади передней панели
- ▲ Высокий уровень яркости в 300 кд/м²
- ▲ Подходит для мультимониторных сценариев благодаря тонким рамкам
- ▲ Снижение вредного синего излучения благодаря технологии Low Blue Light Eye
- ▲ Регулируемая по высоте подставка с поддержкой портретного режима
- ▲ Готовые решения АРМ «Лось» и «Ястреб» на базе ПК «Ворон» или «Бобёр»



- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Кнопка питания | 4. DisplayPort 1.2 |
| 2. Разъём питания | 5. Аудиовыход |
| 3. 2x HDMI 2.0 | 6. Разъём под замок Kensington Lock |

Размер экрана	31,5 дюймов (80 см)
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	IPS
Разрешение	2K WQHD (2560x1440)
Частота обновления	До 75 Гц
Количество цветов	1073 млн
Яркость	300 кд/м2
Контрастность	3000:1
Время отклика	5 мс
Углы обзора экрана	178/178° по горизонтали/вертикали
Антибликовое покрытие	Наличие
Видеовыходы	2x HDMI 2.0 2560x1440 75 Гц 1x DisplayPort 1.2 2560x1440 75 Гц
Аудио	1x Аудиовыход 2x Динамик 3 Вт, 8 Ω
Управление	Русскоязычное меню с настройками параметров монитора
Дополнительные возможности	Поддержка технологии FreeSync Поддержка технологии Low Blue Light Eye Поддержка технологии DCR Поддержка режимов FPS/RTS
Безопасность	Разъем под замок Kensington lock

Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в режиме работы	До 60 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	До 0,5 Вт
Блок питания	Внешний, 60 Вт
Стандарт VESA	100x100 мм
Подставка	Стандартная металлическая, регулируемая по наклону 5/15° Регулируемая по высоте, повороту и наклону (опционально)
Цвет корпуса	Черный
Вес	Версия со стандартной подставкой Вес нетто: 6,5 кг Вес брутто: 7,9 кг Версия с регулируемой по высоте подставкой Вес нетто: 7,2 кг Вес брутто: 9,6 кг
Габариты	Габариты монитора без подставки (ДхШхВ): 718x71x422 мм Габариты монитора со стандартной подставкой (ДхШхВ): 718x250x505 мм Габариты монитора с регулируемой по высоте подставкой (ДхШхВ): 718x250x580 (450) мм Габариты упаковки (ДхШхВ): 816x203x526 мм
Комплект поставки	Кабель питания Блок питания HDMI-кабель Краткое руководство по эксплуатации
Минпромторг	Монитор «Сова» OM315I включен в реестр Минпромторга РРП в составе АРМ «Ястреб» и «Лось» под номерами 1742\1\2023, 1742\3\2023, 5312\12\2023 и 5312\7\2023

Другие продукты

АРМ «Ястреб» и «Лось»

на базе ПК «Бобёр» и «Ворон» и мониторов «Сова»

- △ Готовое решение для создания современного рабочего места для профессионалов разных областей
- △ Широкий выбор процессоров: Intel® Core™ 10, 11, 12, 13-го и 14-го поколений или Байкал-М
- △ Классический набор периферийных устройств
- △ Продукты включен в реестр Минпромторга
- △ Универсальная линейка корпоративных мониторов «Сова»:
 - Диагонали 23,8", 27" и 31,5" с разрешением FullHD и 2K
 - Современный безрамочный дизайн
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*



Монитор «Сова» OM2381

Диагональ 23,8"
Разрешение FHD или 2K

- △ Поддержка основных корпоративных сценариев использования благодаря высокому качеству изображения, широкому углу обзора и прекрасной эргономике
 - Матовый безрамочный 23,8" дисплей
 - Современная IPS-матрица
 - Подходит для мульти мониторных сценариев благодаря тонким рамкам
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*



Монитор «Сова» OM2701

Диагональ 27"
Разрешение FHD или 2K

- △ Оптимальный монитор для работы как со стандартными, так и прикладными приложениями благодаря большому и качественному экрану и эргономичному дизайну
 - Матовый безрамочный 27" дисплей
 - Современная IPS-матрица
 - Подходит для мульти мониторных сценариев благодаря тонким рамкам
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*

* Уточняйте возможные варианты конфигураций