

Монитор «Сова»

Модель OM315I 2K

Delta Computers «Сова» – это линейка российских профессиональных мониторов, разработанная для создания современного рабочего места специалистов разных областей

Монитор «Сова» OM315I с 31,5” дюймовым безрамочным 2K-дисплеем позволяет сотрудникам комфортно работать в мультиоконном режиме, обеспечивая высокое качество изображения

Особенности:

- ▲ Матовый 31,5” WQHD-экран с IPS-матрицей и соотношением сторон 16:9
- ▲ Премиальная матрица с палитрой из 1 млрд. цветов
- ▲ Экран занимает 90% площади передней панели
- ▲ Высокий уровень яркости в 300 кд/м²
- ▲ Подходит для мультимониторных сценариев благодаря тонким рамкам
- ▲ Снижение вредного синего излучения благодаря технологии Low Blue Light Eye
- ▲ Готовые решения АРМ «Лось» и «Ястреб» на базе ПК «Ворон» или «Бобёр»
- ▲ Защищенность монитора подтверждена прохождением оборудования спецпроверки и специсследования



1. Кнопка питания
2. Разъём питания
3. 2x HDMI 1.4

4. DisplayPort 1.2
5. Аудиовыход
6. Разъём под замок Kensington Lock

Размер экрана	31,5 дюймов (80 см)
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	IPS
Разрешение	2K WQHD (2560x1440)
Частота обновления	До 75 Гц
Количество цветов	1073 млн
Яркость	300 кд/м2
Контрастность	3000:1
Время отклика	5 мс
Углы обзора экрана	178/178° по горизонтали/вертикали
Антибликовое покрытие	Наличие
Видеовыходы	2x HDMI 1.4 2560x1440 75 Гц 1x DisplayPort 1.2 2560x1440 75 Гц
Аудио	1x Аудиовыход 2x Динамик 3 Вт, 8 Ω
Управление	Русскоязычное меню с настройками параметров монитора
Дополнительные возможности	Поддержка технологии FreeSync Поддержка технологии Low Blue Light Eye Поддержка технологии DCR Поддержка режимов FPS/RTS
Безопасность	Разъем под замок Kensington lock

Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление в режиме работы	До 60 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	До 0,5 Вт
Блок питания	Внешний, 60 Вт
Стандарт VESA	100x100 мм
Подставка	Стандартная металлическая, регулируемая по наклону 5/15° Регулируемая по высоте, повороту и наклону (опционально)
Цвет корпуса	Черный
Вес	Версия со стандартной подставкой Вес нетто: 6,5 кг Вес брутто: 7,9 кг Версия с регулируемой по высоте подставкой Вес нетто: 7,2 кг Вес брутто: 9,6 кг
Габариты	Габариты монитора без подставки (ДхШхВ): 718x71x422 мм Габариты монитора со стандартной подставкой (ДхШхВ): 718x250x505 мм Габариты монитора с регулируемой по высоте подставкой (ДхШхВ): 718x295x598 (478) мм Габариты упаковки (ДхШхВ): 816x203x526 мм
Комплект поставки	Кабель питания Блок питания Видеокабель Краткое руководство по эксплуатации
Минпромторг	Монитор «Сова» OM315I включен в реестр Минпромторга РРП в составе АРМ «Ястреб» и «Лось» под номерами 1742\1\2023, 1742\3\2023, 5312\12\2023 и 5312\7\2023

Другие продукты

АРМ «Ястреб» и «Лось»

на базе ПК «Бобёр» и «Ворон» и мониторов «Сова»

- △ Готовое решение для создания современного рабочего места для профессионалов разных областей
 - △ Широкий выбор процессоров: Intel® Core™ 10, 11, 12, 13-го и 14-го поколений или Байкал-М
 - △ Классический набор периферийных устройств
 - △ Продукты включены в реестр Минпромторга
 - △ Универсальная линейка корпоративных мониторов «Сова»:
- Диагонали 23,8", 27" и 31,5" с разрешением FullHD и 2K
 - Современный безрамочный дизайн
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*



Монитор «Сова» OM238I

Диагональ 23,8"
Разрешение FHD или 2K

- △ Поддержка основных корпоративных сценариев использования благодаря высокому качеству изображения, широкому углу обзора и прекрасной эргономике
- Матовый безрамочный 23,8" дисплей
 - Современная IPS-матрица
 - Подходит для мульти мониторных сценариев благодаря тонким рамкам
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*



Монитор «Сова» OM270I

Диагональ 27"
Разрешение FHD или 2K

- △ Оптимальный монитор для работы как со стандартными, так и прикладными приложениями благодаря большому и качественному экрану и эргономичному дизайну
- Матовый безрамочный 27" дисплей
 - Современная IPS-матрица
 - Подходит для мульти мониторных сценариев благодаря тонким рамкам
 - Широкий набор графических интерфейсов HDMI/DP/VGA*

* Уточняйте возможные варианты конфигураций