DELTA COMPUTERS

ПАСПОРТ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
«Ястреб»
Модель DC-YSIB238

ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС»
140002, МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы,
ул. Колхозная, д. 8А, этаж 2, пом. 20

Москва, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3
1.1. Основные сведения об изделии 3
1.2. Основные технические данные и внешний вид изделия 4
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 9
3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 11
3.2. Гарантии производителя 12
3.2.1. Общие положения и исключения 12
3.2.2. Инструкция по обращению в гарантийную службу 13
3.2.3. Обязанности пользователя 13
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 15
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 16
6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 17
7. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 18
7.1. Предупреждение о необходимости сохранения пломб производителя изделия 18
7.2. Перечень особых мер безопасности при работе 18
7.3. Требования к проверке перед использованием изделия совместно с другим оборудованием 18
7.4. Перечень особых условий эксплуатации 18
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 20
8.1. Меры безопасности 20
8.2. Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке изделия на утилизацию 20
8.3. Перечень утилизируемых составных частей и показатели утилизации 20
8.4. Методы утилизации 23
9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Список совместимых компонентов 25

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Основные сведения об изделии

Таблица 1 - Основные сведения об изделии

Характеристика	Описание
Наименование изделия	Автоматизированное рабочее место «Ястреб» модели DC-YSIB238i (далее – изделие)
Назначение	Изделие предназначено для получения, обработки, хранения и отображения информации, представленной в цифровом виде.
Производитель	Производитель: ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС» Юридический адрес: 140002, МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 8А, этаж 2, пом. 20
Дата изготовления	
Серийный номер	

ВНИМАНИЕ! Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у менеджеров ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС» перед оформлением заказа.

1.2. Основные технические данные и внешний вид изделия

Таблица 2 - Технические характеристики изделия*

Параметр	Значение	
Системный блок		
Чипсет	Intel® B560	
Процессорный разъем	LGA 1200	
Поколение	10-ое поколение Intel® Comet Lake	11-ое поколение Intel® Rocket Lake
Процессор	Intel® Core™ 10th gen i9 / i7 / i5 / i3, Intel® Pentium® Gold, Intel® Celeron®	Intel® Core™ 11th gen i9 / i7 / i5
Оперативная память	Четыре слота двухканальной памяти DDR4 DIMM. Объем памяти до 128 Гб. Частота ОЗУ для конфигураций на: Core™ i9/i7 – до 2933 МГц; Core™ i5/i3, Pentium® Gold, Celeron® – до 2666 МГц	Четыре слота двухканальной памяти DDR4 DIMM. Объем памяти до 128 Гб. Частота ОЗУ до 3200 МГц
Накопители	1x 3.5” HDD/SSD или 1x 2.5” HDD/SSD*. 1x 2.5” HDD/SSD. 1x M.2.2280 PCIe Gen 3	1x 3.5” HDD/SSD или 1x2.5” HDD/SSD *. 1x 2.5” HDD/SSD. 1x M.2 2242/2260/2280 PCIe Gen 4. 1x M.2.2280 PCIe Gen 3
Слоты расширения	1x PCIe 3.0x16 под низкопрофильные карты, усиленное металлическое крепление для надежной фиксации. 1x PCIe 3.0x16 под низкопрофильные карты*. 1x PCIe 3.0x1 под низкопрофильные карты. 1x M.2 Key E	1x PCIe 4.0x16 под низкопрофильные карты, усиленное металлическое крепление для надежной фиксации. 1x PCIe 3.0x16 под низкопрофильные карты*. 1x PCIe 3.0x1 под низкопрофильные карты. 1x M.2 Key E
Видеовыходы	1x DisplayPort 1.4 (до 4096x2304 при 60 Гц). 1x HDMI 1.4 (до 4096x2160 при 30 Гц)	1x DisplayPort 1.4 (до 4096x2304 при 60 Гц). 1x HDMI 2.0 (до 4096x2160 при 60 Гц)

Интерфейсы	6x USB-A 3.2 Gen 1. 4x USB-A 2.0. 1x PS/2
Средства коммуникации	1x RJ-45 (LAN). Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мб/с. Поддержка PXE (загрузка по сети). Поддержка Wake-On-LAN (удалённое включение). WLAN+Bluetooth® модуль через слот M.2 Key E (опционально)
Аудио	Realtek ALC897 Audio Codec. 7.1-канальное High-Definition Audio. Аудиоразъемы: 1x аудиовход; 2x аудиовыход; 2x микрофонный вход
Безопасность	Датчик вскрытия корпуса. Разъем под замок Kensington lock. Крепление для замка.
Блок питания	Встроенный 230 Вт 80PLUS®. Опционально доступны блоки питания: встроенные на 250/300/350 Вт; встроенные на 230/250/275 Вт с функцией источника бесперебойного питания
Дополнительные возможности	Безынструментальный доступ ко внутренним компонентам. Фиксатор для кабелей. Оптический привод (опционально).
Поддерживаемые ОС	Windows 10 Pro 64-bit. Windows 11 Pro 64-bit. Astra Linux Common Edition. Astra Linux Special Edition. Альт Рабочая станция. Альт Образование. Calculate Linux. ROSA Enterprise Desktop. ROSA «КОБАЛЬТ». ROSA Fresh. РЕД ОС. и др.
Цвет корпуса	Черный
Корпус, вес, габариты системного блока	Корпус малого форм-фактора SFF с резиновыми ножками для вертикального и горизонтального позиционирования. Объем корпуса 8,3 л. Вес нетто 4,5 кг. Вес брутто 5,43 кг. Габариты корпуса (ДхШхВ) 283x95x327 мм.

	Габариты коробки (ДхШхВ) 555x195x420 мм
Клавиатура	
Интерфейс	USB
Клавиши	104 клавши
Раскладка	RUS/ENG
Цвет	Черный
Мышь компьютерная	
Тип	Оптическая светодиодная 1000dpi
Клавиши	2 клавиши и 1 колесо прокрутки
Цвет	Черный
LCD-монитор	
Модель	OM238I
Артикул	OM238I.FHD.AS.01.P2 OM238I.FHD.SS.01.P2
Размер экрана	23,8 дюймов (60,5 см)
Соотношение сторон	16:9
Технология подсветки	LED
Тип матрицы	IPS
Разрешение	Full HD (1920x1080)
Частота обновления	До 75 Гц
Тип панели	IPS
Количество цветов	16,7 млн
Яркость	250 кд/м2
Контрастность	1000:1
Цветовая температура	По умолчанию: 7500K 6500K /7500K /9300K
Время отклика	5 мс
Углы обзора экрана	178/178° по горизонтали/вертикали
Антибликовое покрытие	Наличие
Видеовыходы	HDMI 1.4, 1920x1080, 75 Гц Display Port 1.2, 1920x1080, 75 Гц VGA, 1920x1080, 60 Гц
Аудио	Встроенные 3 Вт динамики
Управление	Русскоязычное меню с настройками параметров. Дополнительные 6 языков
Дополнительные возможности	Поддержка технологий: Free Sync; Low blue light eye; DCR. Поддержка режимов: FPS/RTS
Безопасность	Разъем под замок Kensington lock

Энергопотребление в режиме работы	До 30 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	До 0,5 Вт
Блок питания	Тип: внешний Мощность: 36 Вт Напряжение на входе: 100-240 В, 50/60 Гц Напряжение на выходе: 12 В, Постоянный ток на выходе: 3 А
Стандарт крепления VESA	75x75 мм
Подставка	Артикул OM238I.FHD.AS.01.P2: металлическая, регулирующая наклон -5/15° и высоту в диапазоне 65 мм. Артикул OM238I.FHD.SS.01.P2: металлическая, регулирующая наклон -5/15°.
Цвет корпуса	Черный
Вес	Артикул OM238I.FHD.AS.01.P2: нетто 3,95 кг, брутто 5,15 кг Артикул OM238I.FHD.SS.01.P2: нетто 3,3 кг, брутто 4,5 кг
Габариты монитора без подставки	(ВхДхШ) 319x539x43 мм
Габариты монитора с подставкой	Артикул OM238I.FHD.AS.01.P2: (ВхДхШ) 444(509)x539x200 мм Артикул OM238I.FHD.SS.01.P2: (ВхДхШ) 411x539x168 мм
Габариты упаковки монитора	Габариты коробки (ВхДхШ) 650x437x113 мм

*Возможны изменения. Уточняйте информацию у наших менеджеров перед оформлением заказа.

Рисунок 1 – Изображение АРМ «Ястреб» модели DC-YSIB238 в сборе (артикул монитора: OM238I.FHD.AS.01.P2)

В изделии содержатся драгоценные материалы в количестве, не превышающем следующие значения:

- золото 0,4 г;
- серебро 0,6 г;
- платина 0,2 г.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 - Комплектация изделия*

№	Наименование	Кол.	Примечание
Составные части изделия			
1	Системный блок	1	-
2	Клавиатура	1	-
3	Мышь компьютерная	1	-
4	Кабель электропитания системного блока	1	-
5	LCD-монитор	1	-
6	Кабель 220 В блока электропитания LCD-монитора	1	-
7	Блок электропитания LCD-монитора	1	-
8	Кабель HDMI	1	-
9	Комплект упаковки	2	Состав комплектов упаковки приведён в разделе «Упаковка» руководства по эксплуатации
Эксплуатационная документация			
10	Краткое руководство по эксплуатации	1	-
11	Руководство по эксплуатации	-	Доступно по ссылке или по QR коду
12	Паспорт	-	
Программное обеспечение			
13	UEFI интерфейс между операционной системой и микропрограммным обеспечением (UEFI интерфейс заменяет собой BIOS)	1	Установлено на чипсете материнской платы
14	Операционная система	1	Опционально может быть установлена на накопитель.

*Возможны изменения. Уточняйте информацию у наших менеджеров перед оформлением заказа.

1 – кнопка питания; 2 – LED-индикатор HDD; 3 – кнопка перезагрузки; 4 – 2x USB 3.2 Gen 1; 5 – 2x USB 2.0; 6 – микрофонный вход; 7 – аудиовыход; 8 - оптический привод (опция); 9 – 2x USB 2.0; 10 – PS/2; 11 – HDMI; 12 – DisplayPort; 13 – 4x USB 3.2 Gen 1; 14 – RJ-45; 15 - микрофонный вход; 16 – аудиовыход; 17 – аудиовход; 18 – разъем под замок Kensington lock; 19 - крепление для замка; 20 – фиксатор кабелей; 21 – фиксатор крепления крышки; 22 - разъем питания

Рисунок 2 – Изображение системного блока изделия

1 – джойстик управления с интегрированной кнопкой питания; 2 – Display Port; 3 – HDMI; 4 – VGA; 5 – разъем питания; 6 – крепление VESA; 7 – разъем под замок Kensington lock

Рисунок 3 – Изображение LCD-монитора изделия (артикул монитора: OM238I.FHD.AS.01.P2)

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

3.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

Срок стандартной гарантии на изделие составляет 12 месяцев. Опционально может быть приобретен сертификат на расширенную гарантию.

Срок хранения в консервации (упаковке) производителя соответствует гарантийному сроку эксплуатации.

Если сроки службы и хранения комплектующих или составных частей, входящих в состав изделия, меньше установленных для изделия, то сроки службы таких комплектующих или составных частей, определяются в соответствии с индивидуальными формулярами (паспортами, этикетками, шильдиком или маркировкой) на них.

Производитель имеет право привлекать к исполнению условий расширенной гарантии третьих лиц. Ответственность за любые действия третьих лиц перед пользователем несет производитель.

Дата начала и окончания срока расширенной гарантии определяется по уникальному серийному номеру изделия. Специалисты производителя имеют право запросить у пользователя оригиналы документов, официально подтверждающие факт приобретения изделия у авторизованного партнера производителя. С момента начала гарантийного срока пользователь имеет право направлять обращения в гарантийную службу производителя (далее – гарантийная служба).

В случае проведения работ в рамках расширенной гарантии, действие расширенной гарантии на изделие увеличивается пропорционально тому периоду времени, что и нахождение изделия в ремонте (с момента получения изделия специалистами гарантийной службы до момента его передачи пользователю и/или перевозчику для осуществления доставки).

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении пользователем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2. Гарантии производителя

3.2.1. Общие положения и исключения

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделие, которое вышло из строя, либо стало неисправными вследствие:

- нарушения требований, изложенных в сопроводительной документации, входящей в комплект поставки и доступной для скачивания на веб-сайте производителя (паспорте, руководстве по эксплуатации, кратком руководстве по эксплуатации, а также иной документации, регламентирующей транспортирование, хранение, монтаж, эксплуатацию, меры предосторожности и безопасности);
- установки и настройки изделия третьими лицами без участия специалиста производителя или его авторизованных партнеров;
- внешних и внутренних механических повреждений изделия, связанных с неосторожным транспортированием, хранением, монтажом, эксплуатацией, обстоятельствами непреодолимой силы, воздействием химических реактивов либо других активных веществ;
- наличия следов попадания внутрь изделия посторонних веществ, жидкостей или предметов;
- установки пользователем стороннего программного обеспечения, узлов или компонентов, несоответствующих характеристикам изделия;
- истекшего срока расширенной гарантии;
- признаков несанкционированного вскрытия, ремонта, модификации изделия неуполномоченным лицом, а также несогласованных с производителем конструктивных изменений изделия;
- нарушения пломб, наклеек с серийным номером, стикеров, артикулов узлов изделия, наличия следов их переклеивания или ремаркирования;
- любой другой причины, не связанной с производственным дефектом изделия.

Если гарантийное обслуживание в рамках расширенной гарантии предусматривает замену изделия или его компонента, то замененное изделие (компонент) становится собственностью производителя, а заменяющее изделие (компонент) становится собственностью пользователя.

Производитель не несет ответственность за убытки, связанные с использованием или невозможностью использования приобретенного в коммерческих целях изделия (включая все, без исключения, случаи недополучения прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других потерь).

3.2.2. Инструкция по обращению в гарантийную службу

Предварительно до обращения в гарантийную службу пользователю рекомендуется ознакомиться с технической документацией к изделию с целью определения неисправности самостоятельно.

При обнаружении неисправностей обращайтесь в гарантийную службу.

Для регистрации обращения в гарантийной службе необходимо направить письмо на hw_dep@deltasolutions.ru.

В письме необходимо указать:

- наименование организации пользователя;
- контакты ответственного лица пользователя (ФИО, телефон и адрес электронной почты);
- номер договора/заказа на приобретение изделия или расширенной гарантии;
- наименование, модель, артикул и серийный номер изделия;
- парт-номер неисправного узла (при наличии);
- подробное описание неисправности изделия;
- влияние неисправности на текущие бизнес-процессы пользователя;
- категорию приоритета обращения в соответствии с классификацией производителя;
- дата возникновения неисправности;
- местонахождение изделия.

Производитель подтверждает получение обращения путём его регистрации и предоставления пользователю идентификационного номера этого обращения.

3.2.3. Обязанности пользователя

Если пользователь не соблюдает указанные обязательства, производитель снимает с себя ответственность за предоставляемое обслуживание или выполняет такое

обслуживание за счёт пользователя в соответствии с действующими расценками на время и материалы.

Пользователь должен своевременно предоставить точную и полную информацию, которая требуется производителю для осуществления гарантийного обслуживания.

По запросу производителя пользователь должен оказать помощь сотруднику гарантийной службы в дистанционном решении проблем и предоставлении услуг гарантийного обслуживания.

Пользователь берет на себя следующие обязательства:

- предоставить производителю список контактов лиц, уполномоченных обращаться в гарантийную службу от лица пользователя, а также обеспечить достоверность предоставляемых сведений;
- установить и использовать продукт в соответствии с эксплуатационным руководством и иной документацией, входящей в комплект поставки или доступной для скачивания с веб-сайта производителя;
- следовать правилам по обращению в гарантийную службу и предоставлять полные сведения, необходимые для осуществления своевременного и профессионального обслуживания;
- по запросу специалиста гарантийной службы запустить тесты самодиагностики, предоставлять удаленный доступ к изделию, выполнять рекомендации и другие обоснованные действия, которые могут способствовать идентификации или решении проблем;
- устанавливать обновления и исправления микропрограммного обеспечения, предназначенные для самостоятельной установки;
- в случае выезда инженера на площадку пользователя предоставить необходимый и безопасный доступ к изделию для проведения работ;
- нести ответственность за все хранящиеся конфиденциальные данные на компонентах изделия при предоставлении удаленного доступа специалистам гарантийной службы.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Автоматизированное рабочее место «Ястреб» серийный номер _____, упаковано ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации: технических условиях и руководстве по эксплуатации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматизированное рабочее место «Ястреб», серийный номер _____, изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

_____
должность

М.П. _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, число, месяц

- -
линия отреза при поставке на экспорт

Поставка по договору
№_____ от _____

_____
должность

М.П. _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, число, месяц

Заказчик
(при наличии)

М.П. _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, число, месяц

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделие может перевозиться только в транспортировочной упаковке в закрытом транспорте: автомобильным или железнодорожным транспортом в крытых вагонах или в контейнерах, или авиационным транспортом, без ограничения на расстояние.

Размещение и крепление транспортной тары (коробок) в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое строго вертикальное положение и не допускать перемещения, наклона и ударов во время транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортных коробок от непосредственного воздействия атмосферных осадков и соприкосновения с подвижными элементами и частями транспортного средства.

При погрузке и выгрузке изделие должно быть защищено от ударов и опрокидывания.

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей и знаков на упаковке.

После транспортирования при низких отрицательных температурах изделие должно быть выдержано в нормальных климатических условиях в транспортной упаковке не менее двух часов.

Следует избегать хранения или показа (демонстрации) изделия под прямыми солнечными лучами или попадания под дождь в местах демонстрации.

7. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

7.1. Предупреждение о необходимости сохранения пломб производителя изделия

Предупреждение о необходимости сохранения пломб производителя изделия и последствия за несоблюдение указанных обязательств, приведены в разделе «Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии производителя» настоящего паспорта.

7.2. Перечень особых мер безопасности при работе

В процессе подготовки изделия к использованию, при монтаже, его подключении к электрической сети и другим техническим средствам, в процессе пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, а также при эксплуатации, обслуживании, ремонте необходимо соблюдать требования правил и условий безопасности, установленных в документах:

- руководстве по эксплуатации;
- кратком руководстве по эксплуатации;
- приказе Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7.3. Требования к проверке перед использованием изделия совместно с другим оборудованием

Производитель не несёт ответственности за корректную работу при совместном использовании изделия с оборудованием третьих производителей, не входящем в перечень совместимого оборудования (Приложение А настоящего паспорта), установленного силами и средствами не сертифицированных и не квалифицированных инженеров.

7.4. Перечень особых условий эксплуатации

Условия эксплуатации изделия должны соответствовать указанным в настоящем разделе характеристикам.

Помещение для установки изделия, должно удовлетворять следующим условиям:

- запылённость воздуха не должна превышать 2 мг/м3;

- сеть электроснабжения помещения должна быть защищена от возможного влияния импульсных напряжений, индуцированных близкими разрядами молний и других сильных электромагнитных помех природного и техногенного характера;
- изделие должно находиться вдали от источников вибрации или физического удара;
- в помещении должен быть обеспечен беспрепятственный физический доступ к системе электропитания.

Таблица 4 - Условия эксплуатации

Параметр	Характеристика	Значение
Условия использования по назначению		
Значение температуры воздуха	Рабочая температура	+10 ... +35 ^{0}C
	Предельная рабочая температура (для электроники)	0 ... +40 ^{0}C
Рабочие значения влажности воздуха (сочетания относительной влажности и температуры)	Без конденсации	10 ... 90%
Верхнее рабочее значение атмосферного давления	При эксплуатации наземных изделий	106,7 кПа (800 мм рт.ст.)
Условия хранения		
Условия хранения	-	В отапливаемых хранилищах с регулируемой влажностью
Температура воздуха	Верхнее значение	+50°C
	Нижнее значение	-10°C
Значения относительной влажности воздуха	Без конденсации	10 ... 90%
Условия транспортирования		
Вид транспорта	-	Закрытым транспортом
Температура воздуха при транспортировании (кратковременное хранение)	Верхнее значение	+60°C
	Нижнее значение	-20°C

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1. Меры безопасности

Осуществляйте подготовку к утилизации изделия и его отправку на утилизацию с соблюдением указанных ниже мер безопасности.

Перед демонтажем изделия, дайте изделию и его компонентам остыть после отключения от источника электропитания.

Процедура демонтажа изделия должна быть проведена в полном соответствии с инструкциями, описанными в руководстве по эксплуатации.

Не осуществляйте разработку изделия перед отправкой его на утилизацию.

Не ломайте и не бросайте изделие или его составные части при их подготовке к отправке на утилизацию.

Разборку изделия на комплектующие и его утилизацию должны производить в пункте сбора и утилизации отходов.

8.2. Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке изделия на утилизацию

Изделие нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с региональным законодательством, с последующей передачей в соответствующий центр по переработке отходов. Неправильная утилизация изделия, то есть простой вынос на свалку бытовых отходов, приводит к загрязнению окружающей среды, а также может являться нарушением региональных нормативных актов.

Производитель снимает с себя любую юридическую ответственность за не правильную утилизацию пользователем изделия, вышедшего из строя или с завершенным сроком гарантийного обслуживания.

8.3. Перечень утилизируемых составных частей и показатели утилизации

Перечень утилизируемых составных частей и показатели утилизации приведены в таблице 5 в соответствии с приказом Росприроднадзора РФ от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов".

Таблица 5 - Перечень утилизируемых составных частей и показатели утилизации

Наименование	Перечень утилизируемых составных частей	Код по федеральному классификационному каталогу отходов	Наименование отходов подлежащих утилизации	Класс опасности	Агрегатное состояние, физическая форма
Комплект упаковки	Упаковочные антистатические пакеты	4 34 110 02 29 5	Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные	V	Прочие формы твердых веществ
	Синтепоновые прокладки	3 02 965 11 23 4	Обрезки и обрывки нетканых синтетических материалов в их производстве	IV	Волокно
	Коробки картонные, прокладочные картонные листы	4 05 184 01 60 5	Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные	V	Изделия из волокон
	Пенопластовые ячейки	4 34 141 01 20 5	Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные.	V	Агрегатное состояние, физическая форма - Твердое /Используется, если твердый отход представлен смесью различных физических форм.
Руководство по эксплуатации и паспорт		4 05 122 01 60 5	Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги	V	Изделия из волокон

АРМ	Системный блок	4812010152 4	Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства	IV	Изделия из нескольких материалов
	Клавиатура	4 81 204 01 52 4	Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства	IV	Изделия из нескольких материалов
	Мышь компьютерная	4 81 204 01 52 4	Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства	IV	Изделия из нескольких материалов
	LCD-монитор	4 81 205 02 52 4	Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства	IV	Изделия из нескольких материалов
	Вилки и шнуры электропитания	4 82 302 01 52 5	Отходы изолированных проводов и кабелей	V	Изделия из нескольких материалов.

8.4. Методы утилизации

По истечению гарантийного срока эксплуатации изделия пользователь обязуется осуществить паспортизацию образовавшихся отходов (вышедшего из эксплуатации изделия и его составных частей), в соответствии с приказом Минприроды РФ от 08.12.2020 N 1026 "Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности", при выводе изделия из эксплуатации. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с региональным законодательством, с последующей передачей в соответствующий центр по переработке отходов. Методы утилизации определяются центром по переработке отходов в соответствии с паспортом отходов, предоставляемым заказчиком.

9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ КОМПОНЕНТОВ

ВНИМАНИЕ! Приведенные ниже перечни совместимого оборудования являются сокращёнными и пополняемыми. Актуальные информацию можно получить по запросу в ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС».

Таблица 1.А - Список поддерживаемых микропроцессоров

Серия	Семейство	Модель	Ядро	Тактовая частота	Размер кэш	TDP
1200	Core i9	i9-11900KF(B0)	Rocket Lake	3.5GHz	16MB	125W
1200	Core i9	i9-11900K(B0)	Rocket Lake	3.5GHz	16MB	125W
1200	Core i9	i9-11900F(B0)	Rocket Lake	2.5GHz	16MB	65W
1200	Core i9	i9-11900(B0)	Rocket Lake	2.5GHz	16MB	65W
1200	Core i9	i9-11900T(B0)	Rocket Lake	1.5GHz	16MB	35W
1200	Core i7	i7-11700K(B0)	Rocket Lake	3.6GHz	16MB	125W
1200	Core i7	i7-11700KF(B0)	Rocket Lake	3.6GHz	16MB	125W
1200	Core i7	i7-11700F(B0)	Rocket Lake	2.5GHz	16MB	65W
1200	Core i7	i7-11700(B0)	Rocket Lake	2.5GHz	16MB	65W
1200	Core i7	i7-11700T(B0)	Rocket Lake	1.4GHz	16MB	35W
1200	Core i5	i5-11600KF	Rocket Lake	3.9GHz	12MB	125W
1200	Core i5	i5-11600K(B0)	Rocket Lake	3.9GHz	12MB	125W
1200	Core i5	i5-11600(B0)	Rocket Lake	2.8GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-11600T(B0)	Rocket Lake	1.7GHz	12MB	35W
1200	Core i5	i5-11500(B0)	Rocket Lake	2.7GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-11500T(B0)	Rocket Lake	1.5GHz	12MB	35W
1200	Core i5	i5-11400F(B0)	Rocket Lake	2.6GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-11400(B0)	Rocket Lake	2.6GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-11400T(B0)	Rocket Lake	1.3GHz	12MB	35W
1200	Core i3	i3-10325(G1)	Comet Lake Refresh	3.9GHz	8MB	65W
1200	Core i3	i3-10305(G1)	Comet Lake Refresh	3.8GHz	8MB	65W
1200	Core i3	i3-10305T(G1)	Comet Lake Refresh	3GHz	8MB	35W
1200	Core i3	i3-10105F(G1)	Comet Lake Refresh	3.7GHz	6MB	65W
1200	Core i3	i3-10105(G1)	Comet Lake Refresh	3.7GHz	6MB	65W
1200	Core i3	i3-10105T(G1)	Comet Lake Refresh	3GHz	6MB	35W
1200	Pentium Gold	G6605(G1)	Comet Lake Refresh	4.3GHz	4MB	58W
1200	Pentium Gold	G6505(G1)	Comet Lake Refresh	4.2GHz	4MB	58W
1200	Pentium Gold	G6505T(G1)	Comet Lake Refresh	3.6GHz	4MB	35W
1200	Pentium Gold	G6405(G1)	Comet Lake Refresh	4.1GHz	4MB	58W
1200	Pentium Gold	G6405T(G1)	Comet Lake Refresh	3.5GHz	4MB	35W
1200	Core i9	i9-10900K(Q0)	Comet Lake	3.7GHz	20MB	125W
1200	Core i9	i9-10900KF(Q0)	Comet Lake	3.7GHz	20MB	125W
1200	Core i9	i9-10900F(Q0)	Comet Lake	2.8GHz	20MB	65W
1200	Core i9	i9-10900T(Q0)	Comet Lake	1.9GHz	20MB	35W
1200	Core i9	i9-10900(Q0)	Comet Lake	2.8GHz	20MB	65W
1200	Core i9	i9-10850K(Q0)	Comet Lake	3.6GHz	20MB	125W
1200	Core i7	i7-10700K(Q0)	Comet Lake	3.8GHz	16MB	125W
1200	Core i7	i7-10700KF(Q0)	Comet Lake	3.8GHz	16MB	125W
1200	Core i7	i7-10700F(Q0)	Comet Lake	2.9GHz	16MB	65W
1200	Core i7	i7-10700(Q0)	Comet Lake	2.9GHz	16MB	65W

1200	Core i7	i7-10700T(Q0)	Comet Lake	2.0GHz	16MB	35W
1200	Core i5	i5-10600K(Q0)	Comet Lake	4.1GHz	12MB	125W
1200	Core i5	i5-10600KF(Q0)	Comet Lake	4.1GHz	12MB	125W
1200	Core i5	i5-10600(G1)	Comet Lake	3.3GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-10600T(G1)	Comet Lake	2.4GHz	12MB	35W
1200	Core i5	i5-10500(G1)	Comet Lake	3.1GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-10500T(G1)	Comet Lake	2.3GHz	12MB	35W
1200	Core i5	i5-10400F(Q0)	Comet Lake	2.9GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-10400F(G1)	Comet Lake	2.9GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-10400(G1)	Comet Lake	2.9GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-10400(Q0)	Comet Lake	2.9GHz	12MB	65W
1200	Core i5	i5-10400T(G1)	Comet Lake	2.0GHz	12MB	35W
1200	Core i3	i3-10320(G1)	Comet Lake	3.8GHz	8MB	65W
1200	Core i3	i3-10300(G1)	Comet Lake	3.7GHz	8MB	65W
1200	Core i3	i3-10300T(G1)	Comet Lake	3.0GHz	8MB	35W
1200	Core i3	i3-10100F(G1)	Comet Lake	3.6GHz	6MB	65W
1200	Core i3	i3-10100(G1)	Comet Lake	3.6GHz	6MB	65W
1200	Core i3	i3-10100T(G1)	Comet Lake	3.0GHz	6MB	35W
1200	Pentium Gold	G6600(G1)	Comet Lake	4.2GHz	4MB	58W
1200	Pentium Gold	G6500(G1)	Comet Lake	4.1GHz	4MB	58W
1200	Pentium Gold	G6500T(G1)	Comet Lake	3.5GHz	4MB	35W
1200	Pentium Gold	G6400(G1)	Comet Lake	4.0GHz	4MB	58W
1200	Pentium Gold	G6400T(G1)	Comet Lake	3.4GHz	4MB	35W
1200	Celeron	G5925(G1)	Comet Lake	3.6GHz	4MB	58W
1200	Celeron	G5905(G1)	Comet Lake	3.5GHz	4MB	58W
1200	Celeron	G5905T (G1)	Comet Lake	3.3GHz	4MB	35W

Таблица 2.А - Список поддерживаемой памяти (Comet Lake)

Тип	Производи-тель	Под-дер-живае-мая ча-стота (МГц)	Объем	Модуль	Чип	SS/ DS	Раз-гон
DDR4	ADATA	4133	8GB	AX4U41338G19-DT60		SS	v
DDR4	ADATA	4000	8GB	AX4U400038G18-DRS	Samsung B-die	SS	v
DDR4	ADATA	3600	8GB	AX4U360038G18A-DT60	Hynix C	SS	v
DDR4	ADATA	3600	8GB	AX4U360038G17-BRZ		SS	v
DDR4	ADATA	3600	8GB	AX4U360038G17-ST60	Samsung B-die	SS	v
DDR4	ADATA	3600	8GB	AX4U360038G17-BR80		SS	v
DDR4	ADATA	3600	16GB	AX4U3600316G18-DR30		DS	v
DDR4	ADATA	3200	8GB	AX4U320038G16-SR80	Hynix	SS	
DDR4	ADATA	3200	8GB	AX4U320038G16A-DT60	Micron E-die	SS	
DDR4	ADATA	3200	8GB	AX4U320038G16A-BGZ1	Samsung	SS	
DDR4	ADATA	3200	16GB	AX4U3200316G16-DB30	Hynix J	DS	
DDR4	ADATA	3000	8GB	AX4U300038G16A-DB10	Samsung C	SS	
DDR4	ADATA	3000	16GB	AX4U3000316G16A-DT60	Micron D-die	DS	
DDR4	ADATA	2666	8GB	AD4X266638G19-BP	Samsung	SS	
DDR4	ADATA	2666	8GB	AD4U266638G19-B	Nanya	SS	
DDR4	ADATA	2666	32GB	AD4U2666732G19-B	SPECTEK	DS	
DDR4	ADATA	2666	16GB	AD4U2666316G19-B	SPECTEK	DS	
DDR4	ANACOMDA	3200	8GB	DDR4 3200 RGB ET 8GB UDIMM		SS	
DDR4	ANACOMDA	2666	8GB	X018MP0DM5A		SS	

DDR4	BALLISTIX	3200	16GB	BLS16G4D32AESB.M16FE1		DS	
DDR4	CENTURY MI-CRO	2666	8GB	CD8G-D4U2666H		SS	
DDR4	CENTURY MI-CRO	2666	4GB	CD4G-D4U2666H		SS	
DDR4	Corsair	4000	8GB	CMW16GX4M2K4000C19	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Corsair	4000	8GB	CMW32GX4M4K4000C19		SS	v
DDR4	Corsair	4000	8GB	CMK16GX4M2Z4000C18 ver 3.31	Micron	SS	v
DDR4	Corsair	4000	8GB	CMK64GX4M8X4000C19		SS	v
DDR4	Corsair	3866	8GB	CMK32GX4M4B3866C18R		SS	v
DDR4	Corsair	3800	8GB	CMK64GX4M8X3800C19 ver4.31		SS	v
DDR4	Corsair	3600	8GB	CMK32GX4M4D3600C18 ver 3.31	Spectek Z11B	SS	v
DDR4	Corsair	3600	8GB	CMT16GX4M2C3600C18 ver4.31	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Corsair	3600	8GB	CMT32GX4M4K3600C16	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Corsair	3600	8GB	CMW16GX4M2Z3600C18 ver3.31		SS	v
DDR4	Corsair	3600	32GB	CMK64GX4M2D3600C18 ver:5.49	Hynix M-die	DS	v
DDR4	Corsair	3600	16GB	CMK128GX4M8X3600C18 ver4.31		DS	v
DDR4	Corsair	3600	16GB	CMW64GX4M4D3600C18 (v3.43)	Micron	SS	v
DDR4	Corsair	3200	8GB	CMT16GX4M2C3200C16 (v4.32)	Samsung C	SS	
DDR4	Corsair	3200	16GB	CMK32GX4M2E3200C16(v4.32)	Samsung C	DS	
DDR4	Corsair	3200	16GB	CM4X16GC3200C16K2E-CN(v4.32)	Samsung C	DS	
DDR4	Corsair	3200	16GB	CMK32GX4M2Z3200C16 ver 3.31		DS	
DDR4	Corsair	3000	8GB	CMT32GX4M4C3000C15 (v4.32)	Samsung C	SS	
DDR4	Corsair	3000	32GB	CMW256GX4M8D3000C16 (v3.44)	Micron	DS	
DDR4	Corsair	3000	32GB	CMW128GX4M4D3000C16 ver:5.49	Hynix M-die	DS	
DDR4	Corsair	3000	32GB	CMK64GX4M2C3000C15 ver:5.49	Hynix M-die	DS	
DDR4	Corsair	2666	8GB	CMK32GX4M4A2666C16 ver 5.30		SS	
DDR4	Corsair	2666	8GB	CMR64GX4M8A2666C16 v5.30		SS	
DDR4	Corsair	2666	32GB	CMK256GX4M8A2666C16 (v3.40)	SPECTEK	DS	
DDR4	Corsair	2666	16GB	CMK128GX4M8A2666C16 ver:3.32		DS	
DDR4	Corsair	2666	16GB	CMK32GX4M2A2666C16(v4.32)	Samsung C	DS	
DDR4	Corsair	2400	32GB	CMK64GX4M2A2400C16 ver3.44		DS	
DDR4	Crucial	4000	8GB	BLM8G40C18U4B.M8FE1	Micron	SS	v
DDR4	Crucial	3600	8GB	BL8G36C16U4BL.M8FE1		SS	v
DDR4	Crucial	3600	8GB	BL8G36C16U4B.M8FE1		SS	v
DDR4	Crucial	3600	32GB	BL32G36C16U4B.M16FB1	Micron B-die	DS	v
DDR4	Crucial	3600	32GB	BL32G36C16U4BL.M16FB1	Micron	DS	v
DDR4	Crucial	3600	16GB	BL16G36C16U4B.M16FE1	Micron	DS	v
DDR4	Crucial	3200	32GB	BL32G32C16U4B.M16FB1	Micron B-die	DS	
DDR4	Crucial	3200	16GB	CT16G4DFD832A.16FJ1		DS	
DDR4	Crucial	3200	16GB	CT16G4DFD832A.16FE1	Micron	DS	
DDR4	Crucial	3200	16GB	BL16G32C16U4BL.M16FE1	Micron E-die	DS	
DDR4	Crucial	3000	8GB	BL8G30C15U4B.M8FE1	Micron E-die	SS	
DDR4	Crucial	2666	8GB	CT8G4DFS8266.8FE1	Micron	SS	
DDR4	Crucial	2666	8GB	CT8G4DFS8266.C8FE	Micron	SS	
DDR4	Crucial	2666	8GB	BL8G26C16U4B.8FD	Micron D-die	SS	
DDR4	Crucial	2666	32GB	CT32G4DFD8266.16FB1	Micron	DS	
DDR4	Crucial	2666	16GB	CT16G4DFD8266.16FE1	Micron	SS	
DDR4	Crucial	2400	16GB	BLS16G4D240FSC.16FD	Micron D-die	DS	
DDR4	G.Skill	4000	8GB	F4-4000C17Q-32GTZR		SS	v
DDR4	G.Skill	4000	8GB	F4-4000C18D-16GTZR		SS	v
DDR4	G.Skill	4000	8GB	F4-4000C18Q-32GTRS	Hynix	SS	v
DDR4	G.Skill	4000	8GB	F4-4000C18Q-32GTZ		SS	v
DDR4	G.Skill	3866	8GB	F4-3866C18Q-32GTZR	Samsung B-	SS	v

					die		
DDR4	G.Skill	3800	8GB	F4-3800C14Q-32GTZN	Samsung B	SS	v
DDR4	G.Skill	3733	8GB	F4-3733C18Q-32GTZSW		SS	v
DDR4	G.Skill	3733	4GB	F4-3733C17Q-16GTZ	Samsung	SS	v
DDR4	G.Skill	3600	8GB	F4-3600C17Q-32GTZR	Samsung B-die	SS	v
DDR4	G.Skill	3600	8GB	F4-3600C16Q-32GTZN	Samsung B-die	SS	v
DDR4	G.Skill	3600	8GB	F4-3600C16D-16GTRG		SS	v
DDR4	G.Skill	3600	8GB	F4-3600C19Q-32GSXW	SK hynix	SS	v
DDR4	G.Skill	3600	8GB	F4-3600C16Q-32GTZNC	Hynix J	SS	v
DDR4	G.Skill	3600	4GB	F4-3600C17Q-16GTZ	Samsung	SS	v
DDR4	G.Skill	3600	16GB	F4-3600C16Q-64GTZRC	Hynix J	DS	v
DDR4	G.Skill	3600	16GB	F4-3600C17Q-64GTZSW		DS	v
DDR4	G.Skill	3600	16GB	F4-3600C16Q-64GTZR	Samsung B-die	DS	v
DDR4	G.Skill	3466	16GB	F4-3466C16Q-64GTZ		DS	v
DDR4	G.Skill	3400	8GB	F4-3400C16Q-32GTZ		DS	v
DDR4	G.Skill	3400	16GB	F4-3400C16Q-64GTZ		DS	v
DDR4	G.Skill	3333	4GB	F4-3333C16Q-16GRKD		SS	v
DDR4	G.Skill	3200	8GB	F4-3200C16Q-32GTZN	Hynix	SS	
DDR4	G.Skill	3200	8GB	F4-3200C14D-16GTZR	Samsung	SS	
DDR4	G.Skill	3200	32GB	F4-3200C16Q2-256GVK	Hynix	DS	
DDR4	G.Skill	3000	8GB	F4-3000C16Q-32GTZN	Hynix	SS	
DDR4	GALAX	4000	8GB	HOF4CRL1CST4000M19SF162C		SS	v
DDR4	Geil	3600	8GB	GLS416GB3600C16ADC	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Geil	3600	16GB	GAOG432GB3600C18BDC	Hynix	SS	v
DDR4	HP	3200	8GB	V6(7EH67AA#UUF)		SS	
DDR4	HyperX	4000	8GB	HX440C19PB4AK2/16	Hynix D	SS	v
DDR4	HyperX	4000	8GB	HX440C19PB4A/8	Hynix D	SS	v
DDR4	HyperX	4000	8GB	HX440C19PB3AK2/16	Samsung B-die	SS	v
DDR4	HyperX	4000	8GB	HX440C19PB3A/8	Samsung B-die	SS	v
DDR4	HyperX	4000	8GB	HX440C19PB3/8	Samsung B-die	SS	v
DDR4	HyperX	4000	8GB	HX440C19PB3K2/16	Samsung B-die	SS	v
DDR4	HyperX	3600	8GB	HX436C17PB4/8	Hynix C	SS	v
DDR4	HyperX	3600	8GB	HX436C17PB4A/8		SS	v
DDR4	HyperX	3600	8GB	HX436C17PB4AK2/16	Hynix C	SS	v
DDR4	HyperX	3600	8GB	HX436C17PB4AK4/32		SS	v
DDR4	HyperX	3600	32GB	HX436C18FB3/32	Micron E-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	32GB	HX436C18FB3K2/64	Micron E-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	32GB	HX436C18FB3K4/128	Micron E-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3/16	Samsung B-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3K2/32	Hynix C	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3/16	Hynix C	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3K4/64	Hynix C	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3K2/32	Samsung B-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3AK2/32	Micron J-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C18FB4K4/64	Micron E-die	SS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C18FB4K2/32	Micron E-die	SS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C18FB4/16	Micron E-die	SS	v

DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3K4/64	Samsung B-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3AK4/64	Micron J-die	DS	v
DDR4	HyperX	3600	16GB	HX436C17PB3A/16	Micron J-die	DS	v
DDR4	HyperX	3466	8GB	HX434C16FB3AK4/32	Samsung B-die	SS	v
DDR4	HyperX	3466	16GB	HX434C16FB3AK4/64	Samsung B	DS	v
DDR4	HyperX	3466	16GB	HX434C19FB/16	Micron E-die	DS	v
DDR4	HyperX	3333	8GB	HX433C16PB3K2/16		SS	v
DDR4	HyperX	3333	16GB	HX433C16PB3/16		DS	v
DDR4	HyperX	3333	16GB	HX433C16PB3K2/32		DS	v
DDR4	HyperX	3333	16GB	HX433C16PB3K4/64		DS	v
DDR4	HyperX	3200	8GB	HX432C18FB2K2/16	Micron E-die	SS	
DDR4	HyperX	3200	8GB	HX432C16PB3K2/16	Hynix M-die	SS	
DDR4	HyperX	3200	8GB	HX432C16PB3K4/32	Hynix M-die	SS	
DDR4	HyperX	3200	8GB	HX432C18FB2/8	Micron E-die	SS	
DDR4	HyperX	3200	4GB	HX432C16PB3K2/8		SS	
DDR4	HyperX	3200	4GB	HX432C16FB3K4/16	Hynix C	SS	
DDR4	HyperX	3200	4GB	HX432C16PB3K4/16		SS	
DDR4	HyperX	3200	4GB	HX432C18FBK2/8	Micron F-die	SS	
DDR4	HyperX	3200	4GB	HX432C18FBK4/16	Micron F-die	SS	
DDR4	HyperX	3200	16GB	HX432C16PB3/16	Hynix C	DS	
DDR4	HyperX	3200	16GB	HX432C16PB3K2/32	Hynix C	DS	
DDR4	HyperX	3200	16GB	HX432C16PB3K4/64	Hynix C	DS	
DDR4	HyperX	3200	16GB	HX432C18FB/16	Micron E-die	DS	
DDR4	HyperX	3000	8GB	HX430C15FB3K4/32	Hynix J	SS	
DDR4	HyperX	2666	16GB	HX426C16FB3AK4/64	Hynix J	DS	
DDR4	HyperX	2400	8GB	HX424C15FB2K4/32		SS	
DDR4	J&A	2666	4GB	JR4U2666172408-4M		SS	
DDR4	J&A	2666	16GB	JR4U2666172408-16M		DS	
DDR4	Kingston	3733	8GB	HX437C19FB3K2/16	Micron J-die	SS	v
DDR4	Kingston	3733	8GB	HX437C19FB3AK2/16	Hynix D	SS	v
DDR4	Kingston	3733	16GB	HX437C19FB3AK2/32	Micron J-die	DS	v
DDR4	Kingston	3733	16GB	HX437C19FB3K2/32	Hynix D	DS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	HX436C17FB3K4/32	Micron J-die	SS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	HX436C17FB3K4/64	Hynix D	DS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	HX436C18FB4K4/64	Micron E-die	SS	v
DDR4	Kingston	3466	32GB	HX434C17FB3AK4/128	Micron E-die	DS	
DDR4	Kingston	3200	8GB	HX432C16FB3/8	Micron J-die	SS	
DDR4	Kingston	3200	8GB	HX432C16PB3/8	Hynix J	SS	
DDR4	Kingston	3200	4GB	KVR32N22S6/4	Micron E-die	SS	
DDR4	Kingston	3200	4GB	HX432C16FB3/4	Micron B-die	SS	
DDR4	Kingston	3200	32GB	KVR32N22D8/32	Micron B-die	DS	
DDR4	Kingston	3200	32GB	HX432C16PB3K8/256	Micron E-die	DS	
DDR4	Kingston	3200	16GB	HX432C16PB3/16	Hynix J	DS	
DDR4	Kingston	3200	16GB	KVR32N22D8/16	Micron E-die	DS	
DDR4	Kingston	3200	16GB	KVR32N22S8/16	Micron E-die	SS	
DDR4	Kingston	2933	16GB	KVR29N21D8/16	Micron J-die	DS	
DDR4	Kingston	2666	8GB	KVR26N19S8/8	Nanya	SS	
DDR4	Kingston	2666	4GB	KVR26N19S6/4	Nanya	SS	
DDR4	Kingston	2666	32GB	HX426C16FB3K4/128	Samsung M-die	DS	
DDR4	Kingston	2666	16GB	KSM26ED8/16ME (ECC)	Micron E-die	DS	
DDR4	Kingston	2666	16GB	KVR26N19D8/16	Nanya C-die	DS	
DDR4	Kingston	2400	8GB	KVR24N17S8/8	Hynix J	SS	
DDR4	Kingston	2400	16GB	HX424C15FB4K4/64	Samsung M-die	SS	

DDR4	KLEVV	4000	8GB	KD48GU880-40B190B	Hynix D	SS	v
DDR4	KLEVV	4000	8GB	KD48GU880-40B190X		SS	v
DDR4	KLEVV	3600	16GB	KD4AGU880-36A180X		DS	v
DDR4	KLEVV	3600	16GB	KD4AGU880-36A180T		DS	v
DDR4	KLEVV	3466	8GB	KD48GU880-34A170X		SS	v
DDR4	KLEVV	3200	8GB	KD48GU880-32A160T		SS	
DDR4	KLEVV	2666	8GB	KD48GU481-26N1600	SK hynix	DS	
DDR4	Neo Forza	4000	8GB	NMUD480E82-4000FB21		SS	v
DDR4	Neo Forza	3600	8GB	NMGD480E82-3600DF00	Hynix C	SS	v
DDR4	Neo Forza	3600	8GB	NMGD480E82-3600DE00	Hynix C	SS	v
DDR4	Panram	3200	16GB	W4U3200PS-16G	Hynix A-die	DS	
DDR4	Patriot	3400	8GB	PV416G340C6K (11BF2)		SS	v
DDR4	Patriot	3000	8GB	PVE416G300C6KBL/PE000445		SS	
DDR4	Patriot	2400	16GB	PSD416G24002		DS	
DDR4	RAMCENTER	2666	8GB	RUD408GS2666CJ12	Samsung	SS	
DDR4	RAMCENTER	2400	8GB	RUD408GS2400CH12	Samsung	SS	
DDR4	Samsung	3200	32GB	M378A4G43AB2-CWE	Samsung A	DS	
DDR4	Samsung	2933	8GB	M378A1K43DB2-CVF [2002]	Samsung D-die	SS	
DDR4	Samsung	2933	32GB	M378A4G43AB2-CVF	Samsung	DS	
DDR4	Samsung	2666	8GB	M378A1K43CB2-CTD [1951]	Samsung C	SS	
DDR4	Samsung	2666	8GB	M378A1K43CB2-CTD	Samsung	SS	
DDR4	Samsung	2666	4GB	M378A5244CB0-CTD	Samsung	SS	
DDR4	Samsung	2666	32GB	M378A4G43MB1-CTD [2003]	Samsung M-die	DS	
DDR4	Samsung	2666	32GB	M378A4G43MB1-CTD	Samsung	DS	
DDR4	Samsung	2666	16GB	M378A2G43MX3-CTD [2007]	Samsung M-die	SS	
DDR4	Samsung	2666	16GB	M378A2K43CB1-CTD	Samsung C	DS	
DDR4	Team	4000	8GB	TF8D48G4000HC18EBK		SS	v
DDR4	Team	4000	8GB	TCD48G4000C18JBK		SS	v
DDR4	Team	4000	16GB	TCD416G4000C18JBK		DS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TTCED432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDZRD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZRD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D432G3600HC14CQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDZGD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZGD432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDZAD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D48G3600HC14CBK	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF4D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TTCED416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZRD432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDPGD416G3600HC14CDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D416G3600HC14CDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D432G3600HC14CQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF3D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF4D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v

DDR4	Team	3600	8GB	TF13D416G3600HC14CDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF3D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZGD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZGD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TTCED4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZRD4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZRD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF3D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF3D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF13D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF4D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF13D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF4D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF10D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZGD4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF10D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZRD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZGD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TTCED464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZAD432G3600HC18JBK	Hynix M-die	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZAD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF0D416G3600C18JBK		DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D464G3600HC14CQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D432G3600HC14CDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZRD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZRD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZGD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZGD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZAD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDPGD432G3600HC14CDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v

DDR4	Team	3600	16GB	TF13D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZAD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D432G3600HC14CDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TCD416G3600C18JBK		DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZAD416G3600HC18JBK	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D464G3600HC14CQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D416G3200HC14BDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D432G3200HC14BQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D416G3200HC14BDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D432G3200HC14BQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D48G32000HC14BBK	Samsung	SS	
DDR4	Team	3200	8GB	TTCED432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TTCED416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF3D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF2D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZRD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZRD432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDZRD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF1D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDPGD416G3200HC14BDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZGD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDZAD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF3D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF4D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDZGD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF4D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZGD432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF3D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF2D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF3D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF4D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF4D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZGD4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZRD4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZRD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TTCED4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TTCED464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZGD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TED432G3200C22BK	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	3200	32GB	TDZRD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF1D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF10D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v

DDR4	Team	3200	32GB	TF13D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TDZRD432G3200HC16CBK	Micron	DS	
DDR4	Team	3200	32GB	TF10D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TDZAD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TDZGD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF13D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZAD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZGD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZGD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D464G3200HC14BQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF2D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZAD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDPGD432G3200HC14BDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TED416G3200C22BK	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF1D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF1D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF2D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZRD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D432G3200HC14BDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D464G3200HC14BQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D432G3200HC14BDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZRD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF0D416G3200C14BBK	Samsung B	DS	
DDR4	Team	3000	8GB	TLZRD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v

DDR4	Team	3000	8GB	TDZRD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF1D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF3D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF4D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TDZGD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TLZGD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF2D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TTZD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF2D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF1D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF3D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TDZRD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TLZRD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TLZRD464G3000HC18HDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TDZGD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TTZD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF4D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF3D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TTZD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TTZD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF2D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZGD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZRD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZGD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZGD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZRD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF4D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF3D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF4D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF2D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZGD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZRD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZRD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	2999	16GB	TLZRD416G3000HC16CBK	Micron	SS	
DDR4	Team	3000	16GB	TF1D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF1D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	2666	8GB	TLTYD416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TLZGD416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TTZD416G2666HC19DC01	Samsung	DS	
DDR4	Team	2666	8GB	TF4D416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TF3D416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TLZRD416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	32GB	TLZGD464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TLZRD464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TLTYD464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TF4D464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TTZD464G2666HC19DC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TF3D464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF3D432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF4D432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF3D432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF4D432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLTYD432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLTYD432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZGD432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZRD432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZRD432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	

DDR4	Team	2666	16GB	TED416G2666C19BK	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TTZD432G2666HC19DC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TTZD432G2666HC19DC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZGD432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	ThermalTake	4000	8GB	R009D408GX2-4000C19A	Hynix D	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	8GB	R022D408GX2-4000C19A	Hynix D	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	8GB	RA24D408GX2-4000C19A	Hynix	SS	v
DDR4	ThermalTake	3600	8GB	R009D408GX2-3600C18A	Hynix C	SS	v
DDR4	ThermalTake	3600	8GB	CL-W262-CA00SW-A	Hynix	SS	v
DDR4	UMAX	2666	8GB	84G48GA3MC-26OMCALGF19T1		SS	
DDR4	UMAX	2666	16GB	UMAXD4266616GHS		DS	
DDR4	V-Color	3600	8GB	TA48G36S818GC		SS	v
DDR4	V-Color	3600	8GB	TL48G36S8BNRGB18	Hynix C	SS	v
DDR4	V-Color	3600	16GB	TL16G36818A-E6PRAAK	Hynix A-die	SS	v
DDR4	V-Color	3000	8GB	TL48G30S8SRGB15		SS	
DDR4	V-Color	2666	16GB	TE416G26D819-UHA (ECC)	SK hynix	DS	
DDR4	Zadak	4133	8GB	ZD4-SPR41C22-08GYB	Samsung B	SS	v
DDR4	Zadak	3600	16GB	ZD4-SPR36C25-16GYB	Samsung B	DS	v
DDR4	Zadak	3600	16GB	ZD4-TWS36C25-16GYB	Samsung B	DS	v

Таблица 3.A - Список поддерживаемой памяти (Rocket Lake)

Тип	Производи-тель	Под-дер-жива-емая ча-стота (МГц)	Объем	Модуль	Чип	SS/DS	Раз-гон
DDR4	ADATA	3600	8GB	AX4U360038G18A-DT60	Hynix C	SS	v
DDR4	ADATA	3600	8GB	AX4U360038G17-ST60	Samsung B-die	SS	v
DDR4	ADATA	3200	8GB	AX4U320038G16A-DT60	Micron E-die	SS	
DDR4	ADATA	3200	8GB	AX4U320038G16-SR80	Hynix	SS	
DDR4	ADATA	2666	32GB	AD4U2666732G19-B	SPECTEK	DS	
DDR4	Corsair	3600	32GB	CMK64GX4M2D3600C18 ver:5.49	Hynix M-die	DS	v
DDR4	Corsair	3600	16GB	CMW64GX4M4D3600C18 (v3.43)	Micron	SS	v
DDR4	Corsair	3200	8GB	CMT16GX4M2C3200C16 (v4.32)	Samsung C	SS	
DDR4	Corsair	3000	8GB	CMT32GX4M4C3000C15 (v4.32)	Samsung C	SS	
DDR4	Corsair	3000	32GB	CMW128GX4M4D3000C16 ver:5.49	Hynix M-die	DS	
DDR4	Corsair	3000	32GB	CMW256GX4M8D3000C16 (v3.44)	Micron	DS	
DDR4	Corsair	3000	32GB	CMK64GX4M2C3000C15 ver:5.49	Hynix M-die	DS	
DDR4	Corsair	2666	32GB	CMK256GX4M8A2666C16 (v3.40)	SPECTEK	DS	
DDR4	Crucial	3600	8GB	BLE8G4D36BEEAK.M8FE1		SS	v
DDR4	Crucial	3600	32GB	BL32G36C16U4B.M16FB1	Micron B-die	DS	v
DDR4	Crucial	3600	16GB	BL16G36C16U4B.M16FE1	Micron	DS	v
DDR4	Crucial	3200	32GB	BL32G32C16U4B.M16FB1	Micron B-die	DS	
DDR4	Crucial	3200	16GB	BL16G32C16U4BL.M16FE1	Micron E-die	DS	

DDR4	Crucial	3200	16GB	CT16G4DFD832A.16FJ1		DS	
DDR4	Crucial	3000	8GB	BL8G30C15U4B.M8FE1	Micron E-die	SS	
DDR4	Crucial	2666	8GB	BL8G26C16U4B.8FD	Micron D-die	SS	
DDR4	Crucial	2666	8GB	CT8G4DFS8266.C8FE	Micron	SS	
DDR4	Crucial	2666	32GB	CT32G4DFD8266.16FB1	Micron	DS	
DDR4	Crucial	2666	16GB	CT16G4DFD8266.16FE1	Micron	SS	
DDR4	Crucial	2400	16GB	BLS16G4D240FSC.16FD	Micron D-die	DS	
DDR4	G.Skill	3200	8GB	F4-3200C16Q-32GTZN	Hynix	SS	
DDR4	G.Skill	3200	32GB	F4-3200C16Q2-256GVK	Hynix	DS	
DDR4	G.Skill	3000	8GB	F4-3000C16Q-32GTZN	Hynix	SS	
DDR4	Hynix	3200	32GB	HMAA4GU6AJR8N-XN	Hynix	DS	
DDR4	Kingston	4800	8GB	KF448C19RBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4600	8GB	KF446C19RBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4600	8GB	KF446C19RBAK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4266	8GB	KF442C19RBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4266	8GB	KF442C19RBAK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4266	16GB	KF442C19RB1K2/32	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	4000	8GB	KF440C19RBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4000	8GB	KF440C19RBAK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	4000	16GB	KF440C19RB1K2/32	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3733	8GB	KF437C19BBAK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3733	8GB	KF437C19BBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3733	16GB	KF437C19BB1K2/32	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3733	16GB	KF437C19BB1AK2/32	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C16RBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C16RBAK4/32	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C17BBK4/32	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C17BBK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C17BBAK4/32	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C17BBAK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C16RBK4/32	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	8GB	KF436C16RBAK2/16	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18RBK4/128	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18BBAK4/128	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18BBK4/128	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18RBAK4/128	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18BBK2/64	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18BBAK2/64	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18RBK2/64	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	32GB	KF436C18RBAK2/64	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C18BBAK2/32	Micron	SS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C16RB1K4/64	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C16RB1K2/32	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C18BBK4/64	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C18BBAK4/64	Micron	SS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C16RB1AK2/32	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	HX436C18FB4K4/64	Micron E-die	SS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C16RB1AK4/64	Hynix	DS	v
DDR4	Kingston	3600	16GB	KF436C18BBK2/32	Hynix	SS	v
DDR4	Kingston	3466	32GB	HX434C17FB3AK4/128	Micron E-die	DS	v
DDR4	Kingston	3200	8GB	HX432C16FB3/8	Micron J-die	SS	

DDR4	Kingston	3200	8GB	HX432C16PB3/8	Hynix J	SS	
DDR4	Kingston	3200	4GB	KVR32N22S6/4	Micron E-die	SS	
DDR4	Kingston	3200	4GB	HX432C16FB3/4	Micron B-die	SS	
DDR4	Kingston	3200	32GB	KVR32N22D8/32	Micron B-die	DS	
DDR4	Kingston	3200	16GB	KVR32N22S8/16	Micron E-die	SS	
DDR4	Kingston	3200	16GB	KVR32N22D8/16	Micron E-die	DS	
DDR4	Kingston	3200	16GB	HX432C16PB3/16	Hynix J	DS	
DDR4	Kingston	2933	16GB	KVR29N21D8/16	Micron J-die	DS	
DDR4	Kingston	2666	8GB	KVR26N19S8/8	Nanya	SS	
DDR4	Kingston	2666	16GB	KSM26ED8/16ME (ECC)	Micron E-die	DS	
DDR4	Kingston	2400	8GB	KVR24N17S8/8	Hynix J	SS	
DDR4	Neo Forza	4600	8GB	NMUD480E82-4600CG20	Hynix D	SS	v
DDR4	Neo Forza	4400	8GB	NMUD480E82-4400GG20	Hynix D	SS	v
DDR4	Neo Forza	4000	8GB	NMUD480E82-4000FG20	Hynix D	SS	v
DDR4	Samsung	3200	32GB	M378A4G43AB2-CWE	Samsung A	DS	
DDR4	Samsung	2933	8GB	M378A1K43DB2-CVF [2002]	Samsung D-die	SS	
DDR4	Samsung	2933	32GB	M378A4G43AB2-CVF	Samsung	DS	
DDR4	Samsung	2666	8GB	M378A1K43CB2-CTD	Samsung	SS	
DDR4	Samsung	2666	32GB	M378A4G43MB1-CTD	Samsung	DS	
DDR4	Samsung	2666	16GB	M378A2K43CB1-CTD	Samsung C	DS	
DDR4	Team	3600	8GB	TDZRD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF4D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDZGD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDZAD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D416G3600HC14CDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZGD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TDPGD416G3600HC14CDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZRD432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D416G3600HC14CDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D432G3600HC14CQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF10D432G3600HC14CQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TTCED416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF3D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF4D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZRD416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TTCED432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TLZGD432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF13D432G3600HC18JQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	8GB	TF3D416G3600HC18JDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF13D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF10D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v

DDR4	Team	3600	32GB	TTCED464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF10D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZRD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZRD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZGD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TDZAD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZRD4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZGD464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TTCED4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TLZGD4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF4D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF3D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF13D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF4D464G3600HC18JDC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	32GB	TF3D4128G3600HC18JQC01	Micron	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF3D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDPGD432G3600HC14CDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZRD464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D464G3600HC14CQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TTCED464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D432G3600HC14CDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D464G3600HC14CQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF13D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D464G3600HC18JQC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TLZGD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF10D432G3600HC14CDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D464G3600HC18JQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZRD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZRD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZGD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TF4D432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZGD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v

DDR4	Team	3600	16GB	TDZAD432G3600HC18JDC01	Micron	SS	v
DDR4	Team	3600	16GB	TDZAD432G3600HC18JDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZRD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF4D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF2D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZRD432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D432G3200HC14BQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D416G3200HC14BDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF13D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDPGD416G3200HC14BDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDZAD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDZRD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZGD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D416G3200HC14BDC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TTCED432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF4D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF3D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TTCED416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TLZGD432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF10D432G3200HC14BQC01	Samsung B-die	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF3D432G3200HC16CQC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TDZGD416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	8GB	TF1D416G3200HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF10D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TDZAD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF10D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TDZRD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TDZGD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF13D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TTCED4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZGD4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZGD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF4D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TTCED464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF4D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF3D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZRD4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF3D4128G3200HC16CQC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF1D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TLZRD464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF2D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	32GB	TF13D464G3200HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDPGD432G3200HC14BDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TED416G3200C22BK	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	3200	16GB	TDZGD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZAD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZAD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZGD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v

DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZRD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF4D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZRD464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TTCED464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TDZRD432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TLZGD464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D432G3200HC14BDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF3D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D464G3200HC14BQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF10D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D432G3200HC14BDC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF2D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D464G3200HC14BQC01	Samsung B-die	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D464G3200HC16CQC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D464G3200HC16CQC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF1D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF1D432G3200HC16CDC01	Hynix M-die	SS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF13D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3200	16GB	TF2D432G3200HC16CDC01	Hynix C	DS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF2D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF1D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TLZGD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TLZRD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TDZGD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF4D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TTZD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TDZRD416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	8GB	TF3D416G3000HC16CDC01	SPECTEK	SS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF2D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF3D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF4D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TLZRD464G3000HC18HDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TTZD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TLZRD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v

DDR4	Team	3000	32GB	TDZGD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TF1D464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	32GB	TDZRD464G3000HC16CDC01	Hynix	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF3D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF2D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZGD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TTZD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TTZD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZRD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZRD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZRD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZGD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TLZGD432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF1D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF2D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF4D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF4D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF1D432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZRD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TF3D432G3000HC16CDC01	Hynix	SS	v
DDR4	Team	3000	16GB	TDZGD432G3000HC16CDC01	SPECTEK	DS	v
DDR4	Team	2666	8GB	TF3D416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TLZGD416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TLZRD416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TF4D416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	8GB	TTZD416G2666HC19DC01	Samsung	DS	
DDR4	Team	2666	8GB	TLTYD416G2666HC18HDC01	Hynix	SS	
DDR4	Team	2666	32GB	TLZRD464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TLZGD464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TLTYD464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TTZD464G2666HC19DC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TF4D464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	32GB	TF3D464G2666HC18HDC01	SPECTEK	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TTZD432G2666HC19DC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF4D432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TTZD432G2666HC19DC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLTYD432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF3D432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZRD432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF4D432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZGD432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZGD432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLTYD432G2666HC18HDC01	Hynix	DS	
DDR4	Team	2666	16GB	TLZRD432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	Team	2666	16GB	TF3D432G2666HC18HDC01	SPECTEK	SS	
DDR4	ThermalTake	4400	8GB	R020D408GX2-4400C19A	Hynix D	SS	v
DDR4	ThermalTake	4400	8GB	R017D408GX2-4400C19A	Hynix D	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	8GB	R020D408GX2-4000C19A	Hynix D	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	8GB	R017D408GX2-4000C19A	Hynix D	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	16GB	RG09D416GX2-4000C19B	Hynix C	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	16GB	RG22D416GX2-4000C19B	Hynix C	SS	v
DDR4	ThermalTake	4000	16GB	R016D416GX2-4000C19A	Hynix C	SS	v
DDR4	ThermalTake	3600	32GB	R016R432GX2-3600C18A	Hynix A-die	DS	v
DDR4	ThermalTake	3600	16GB	R016D416GX2-3600C18A	Hynix A-die	SS	v

Таблица 4.A - Список поддерживаемых Hyper M.2 SSD (NGFF)

Производи-тель	Объем	Интер-фейс	Форм-фактор	Модель
ADATA	1TB	PCIe4 x4	2280	AGAMMIXS50L-1T-C
ADATA	1TB	PCIe4 x4	2280	AGAMMIXS70-1T-C
ADATA	250GB	PCIe3 x4	2280	ASWORDFISH-250G-C
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	XPG GAMMIX S11 PRO(AGAMMIXS11)
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	AS40G-256GT-C
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	AFALCON-256G-C
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	SX6000PNP(ASX6000PNP-256GT-C)
ADATA	500GB	PCIe3 x4	2280	ASPECTRIXS20G-500G-C
ADATA	512GB	PCIe3 x4	2280	ASX8100NP-512GT-C
ADATA	512GB	PCIe3 x4	2280	ASX8200PNP-512GT-C
Corsair	1TB	PCIe4 x4	2280	MP600 Gen.4 PCIe 1TB
Corsair	2TB	PCIe4 x4	2280	CSSD-F2000GBMP600COR
Corsair	2TB	PCIe4 x4	2280	CSSD-F2000GBMP600PRO
Crucial	1TB	PCIe3 x4	2280	P1(CT1000P1SSD8)
Crucial	250GB	PCIe3 x4	2280	P2(CT250P2SSD8)
Crucial	500GB	PCIe3 x4	2280	P5(CT500P5SSD8)
HP	512GB	PCIe3 x4	2280	EX950 5MS22AA#ABC
Intel	256GB	PCIe3 x4	2280	760P-SSDPEKKW256G8 NVME
Intel	2TB	PCIe3 x4	2280	665P SSDPEKNW020T9
Intel	512GB	PCIe3 x4	2280	660P-SSDPEKNW512G8 NVME
Kingston	240GB	PCIe3 x2	2280	SA1000M8/240G
Kingston	250GB	PCIe3 x4	2280	A2000(AC2000M8)
Kingston	250GB	PCIe3 x4	2280	KC2000-SKC2000M8
Kioxia	1TB	PCIe3 x4	2280	EXCERIA(KWG10ZNV1T00)
Kioxia	2TB	PCIe3 x4	2280	EXCERIA PLUS(KMG10ZN82T00)
KLEVV	256GB	PCIe3 x4	2280	CRAS C710(K256GM2SP0-C71)
LITE-ON	256GB	PCIe3 x4	2280	CX2-8B256-NVMe
PATRIOT	256GB	PCIe3 x4	2280	VPN100-256GM28H
Pioneer	256GB	PCIe3 x4	2280	APS-SE20G
Plextor	512GB	PCIe3 x4	2280	PX-512M9PEGN
Samsung	1TB	PCIe4 x4	2280	980 PRO(MZ-V8P1T0)
Samsung	250GB	PCIe3 x4	2280	960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung	250GB	PCIe3 x4	2280	970EVO(MZ-V7E250)
Samsung	500GB	PCIe3 x4	2280	970EVO+ MZ-V7S500
Samsung	512GB	PCIe3 x4	2280	970PRO(MZ-V7P512)
Samsung	512GB	PCIe3 x4	2280	PM981a MZ-VLB512B
Seagate	1TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP1000GM30002
Seagate	1TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP1000GM3A012
Seagate	1TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP1000GM30012
Seagate	1TB	PCIe3 x4	2280	BARRACUDA 510-ZP1000CM3A001
Seagate	1TB	PCIe3 x4	2280	FIRECUDA 510-ZP1000GM30011
Seagate	2TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP2000GM30002
Seagate	2TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP2000GM3A002
Seagate	2TB	PCIe3 x4	2280	FIRECUDA 510-ZP2000GM30001
Seagate	500GB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP500GM30002
Team	1TB	PCIe4 x4	2280	TM8FP7001T0C311
Team	1TB	PCIe3 x4	2280	TM8FP4001T0C101
Team	1TB	PCIe3 x4	2280	CARDEA Liquid(TM8FP5001T0C119)
Team	2TB	PCIe4 x4	2280	TM8FPQ002T0C327
Team	2TB	PCIe3 x4	2280	MP33 PRO(TM8FPD002T0C101)
Team	4TB	PCIe4 x4	2280	TM8FPQ004T0C327
Team Group	1TB	PCIe3 x4	2280	TM8FP5001T0C110

TOSHIBA	500GB	PCIe3 x4	2280	RC500 THN-RC50Z5000C8
TOSHIBA	500GB	PCIe3 x4	2280	RD500 THN-RD50Z5000C8
WD	1TB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS100T1X0E-00AFY0)
WD	1TB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS100T1XHE)
WD	1TB	PCIe3 x4	2280	SN750(WDS100T3X0C-00SJG0)
WD	1TB	PCIe3 x4	2280	SN550(WDS100T2B0C-00PXH0)
WD	1TB	PCIe3 x4	2280	SN750(WDS100T3XHC-00SJG0)
WD	500GB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS500G1X0E)
WD	500GB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS500G1XHE)
WD	500GB	PCIe3 x2	2280	SN500(WDS500G1B0C-00S6U0)

Таблица 5.A - Список поддерживаемых Ultra M.2 SSD (NGFF)

Производи-тель	Объем	Интер-фейс	Форм-фактор	Модель
GS NANOTECH	512GB	SATA 3	2280	GSPMA512M16STF
ADATA	1TB	PCIe4 x4	2280	AGAMMIXS70-1T-C
ADATA	1TB	PCIe4 x4	2280	AGAMMIXS50L-1T-C
ADATA	240GB	SATA3	2280	SU650-ASU650NS38
ADATA	250GB	PCIe3 x4	2280	ASWORDFISH-250G-C
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	XPG GAMMIX S11 PRO(AGAMMIXS11)
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	SX6000PNP(ASX6000PNP-256GT-C)
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	AS40G-256GT-C
ADATA	256GB	PCIe3 x4	2280	AFALCON-256G-C
ADATA	500GB	PCIe3 x4	2280	ASPECTRIXS20G-500G-C
ADATA	512GB	SATA3	2280	ASU800NS38-512GT-C
ADATA	512GB	PCIe3 x4	2280	ASX8200PNP-512GT-C
ADATA	512GB	PCIe3 x4	2280	ASX8100NP-512GT-C
Corsair	1TB	PCIe4 x4	2280	MP600 Gen.4 PCIe 1TB
Corsair	2TB	PCIe4 x4	2280	CSSD-F2000GBMP600COR
Corsair	2TB	PCIe4 x4	2280	CSSD-F2000GBMP600PRO
Crucial	1TB	PCIe3 x4	2280	P1(CT1000P1SSD8)
Crucial	250GB	PCIe3 x4	2280	P2(CT250P2SSD8)
Crucial	500GB	PCIe3 x4	2280	P5(CT500P5SSD8)
HIKVISION	256GB	PCIe3 x2	2280	E1000N
HP	512GB	PCIe3 x4	2280	EX950 5MS22AA#ABC
Intel	240GB	SATA3	2280	540S-SSDSCKKW240H6
Intel	256GB	PCIe3 x4	2280	760P-SSDPEKKW256G8 NVME
Intel	2TB	PCIe3 x4	2280	665P SSDPEKNW020T9
Intel	512GB	PCIe3 x4	2280	660P-SSDPEKNW512G8 NVME
Kingston	120GB	SATA3	2280	SM2280S3G2
Kingston	240GB	PCIe3 x2	2280	SA1000M8/240G
Kingston	250GB	PCIe3 x4	2280	KC2000-SKC2000M8
Kingston	250GB	PCIe3 x4	2280	A2000(AC2000M8)
Kioxia	1TB	PCIe3 x4	2280	EXCERIA(KWG10ZNV1T00)
Kioxia	2TB	PCIe3 x4	2280	EXCERIA PLUS(KMG10ZN82T00)
KLEVV	256GB	PCIe3 x4	2280	CRAS C710(K256GM2SP0-C71)
LITEON	256GB	SATA3	2260	LJH-256V2G
LITE-ON	256GB	PCIe3 x4	2280	CX2-8B256-NVMe
PATRIOT	256GB	PCIe3 x4	2280	VPN100-256GM28H
Pioneer	256GB	PCIe3 x4	2280	APS-SE20G
Pioneer	512GB	PCIe3 x2	2280	APS-SE10G
Plextor	512GB	PCIe3 x4	2280	PX-512M9PEGN
Samsung	1TB	PCIe4 x4	2280	980 PRO(MZ-V8P1T0)
Samsung	250GB	PCIe3 x4	2280	960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
Samsung	250GB	PCIe3 x4	2280	970EVO(MZ-V7E250)

Samsung	500GB	PCIe3 x4	2280	970EVO+ MZ-V7S500
Samsung	512GB	PCIe3 x4	2280	970PRO(MZ-V7P512)
Samsung	512GB	PCIe3 x4	2280	PM981a MZ-VLB512B
SanDisk	128G	SATA3	2280	X400-SD8SN8U
SanDisk	128GB	SATA3	2280	Z400s-SD8SNAT
Seagate	1TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP1000GM30012
Seagate	1TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP1000GM30002
Seagate	1TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP1000GM3A012
Seagate	1TB	PCIe3 x4	2280	FIRECUDA 510-ZP1000GM30011
Seagate	1TB	PCIe3 x4	2280	BARRACUDA 510-ZP1000CM3A001
Seagate	2TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP2000GM3A002
Seagate	2TB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP2000GM30002
Seagate	2TB	PCIe3 x4	2280	FIRECUDA 510-ZP2000GM30001
Seagate	500GB	PCIe4 x4	2280	FireCuda 520-ZP500GM30002
Team	1TB	PCIe4 x4	2280	TM8FP7001T0C311
Team	1TB	PCIe3 x4	2280	TM8FP4001T0C101
Team	1TB	PCIe3 x4	2280	CARDEA Liquid(TM8FP5001T0C119)
Team	2TB	PCIe4 x4	2280	TM8FPQ002T0C327
Team	2TB	PCIe3 x4	2280	MP33 PRO(TM8FPD002T0C101)
Team	4TB	PCIe4 x4	2280	TM8FPQ004T0C327
Team Group	1TB	PCIe3 x4	2280	TM8FP5001T0C110
TOSHIBA	500GB	PCIe3 x4	2280	RC500 THN-RC50Z5000C8
TOSHIBA	500GB	PCIe3 x4	2280	RD500 THN-RD50Z5000C8
Transcend	256GB	SATA3	2280	TS256GMTS800
UMAX	256GB	PCIe3 x2	2280	M500-HDUM500PCIE256G
WD	1TB	SATA3	2280	WDS100T1B0B-00AS40
WD	1TB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS100T1XHE)
WD	1TB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS100T1X0E-00AFY0)
WD	1TB	PCIe3 x4	2280	SN750(WDS100T3X0C-00SJG0)
WD	1TB	PCIe3 x4	2280	SN550(WDS100T2B0C-00PXH0)
WD	1TB	PCIe3 x4	2280	SN750(WDS100T3XHC-00SJG0)
WD	240GB	SATA3	2280	WDS240G1G0B-00RC30
WD	2TB	SATA3	2280	WDS200T2B0B-00YS70
WD	500GB	SATA3	2280	WDS500G2B0B-00YS70
WD	500GB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS500G1X0E)
WD	500GB	PCIe4 x4	2280	SN850(WDS500G1XHE)
WD	500GB	PCIe3 x2	2280	SN500(WDS500G1B0C-00S6U0)

Таблица 6.A - Список поддерживаемых 2.5 SSD

Производи-тель	Объем	Интер-фейс	Форм-фактор	Модель
GS NANOTECH	1TB	SATA III	2.5	GSSBA01TR16STF

© 2023, ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС»
Все права защищены. Ни одна часть этого документа не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом, электронным, механическим, методом фотокопирования, записи или иным способом без письменного разрешения ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС». Все торговые знаки и логотипы, содержащиеся в документе, являются собственностью ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС».

Изготовитель: ООО «ДЕЛЬТА СОЛЮШНС».
Юридический адрес: 140002, Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Колхозная, д. 8А, этаж 2, пом. 20.
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 22, стр.5.
Телефон: +7(495) 607-14-41
Адрес электронной почты: info@deltasolutions.ru